

Le retournement d'estomac

1

Ne pas lui donner trop d'eau après un effort



2

Ne pas le faire manger tout de suite après effort



3

Attendre 2h après manger avant de le faire courir



Les brûlures superficielles

1

Passer la zone concernée sous l'eau (15min)




2

Désinfecter avec un produit qui ne pique pas



3

Appliquer de la biafine ou une crème grasse



4

Protéger avec un pansement



Les brûlures profondes

1 Refroidir la zone concernée



2 Placer un linge humide sur la brûlure pour le trajet

3 Se rendre chez le vétérinaire

Les vomissements

1 S'assurer qu'il n'y a pas d'autres symptômes

2 Mettre le chien à la diète 24h

3 Donner du charbon végétal actif



4 Fractionner les repas après 24h de diète

Le mal des transports

1 Ne pas gronder un chien qui panique ou gémit

2 Lui donner son jouet préféré pour le rassurer

3 Mettre un coussin sous les fesses du chien

4 Ne pas le nourrir avant le départ en voiture

La constipation

- 1** S'assurer qu'il n'y a pas d'autres symptômes
- 2** Ajouter des légumes à son alimentation
- 3** Faire faire une activité physique au chien
- 4** Consulter le vétérinaire s'il n'y a pas d'amélioration

Mon chien a mangé du chocolat

- 1** Ne pas paniquer
- 2** Identifier le taux de cacao dans le chocolat
- 3** Déterminer la quantité ingérée
- 4** Appeler le vétérinaire sans attendre

Mon chien a mangé un crapaud

- 1** Ne pas paniquer
- 2** Rappeler son chien au pied
- 3** Rincer la gueule du chien à l'eau claire
- 4** Appeler le vétérinaire sans attendre

**Mon chien s'est fait piquer
par une guêpe ou une abeille**

1 Enlever le dard de l'abeille s'il est encore là

2 Appliquer de la glace sur la piqure



3 Emmener le chien en urgence chez le vétérinaire
si le museau ou la langue a été piqué

Mon chien s'est fait mordre par un serpent

1

Ne pas énerver le chien pour éviter que le venin ne se propage trop vite



2

Appliquer de la glace sur la morsure



3

Emmener le chien en urgence chez le vétérinaire

4

Ne pas faire de garrot ET ne pas donner d'anti venin pour humain

Reconnaître la douleur chez son chien

1 Votre chien ne se comporte pas comme d'habitude



2 Votre chien refuse de manger

3 Votre chien pleure sans raison apparente

4 Votre chien adopte la posture de la prière ou
a la queue basse et tombante

Refroidir son chien

1

Passer une serviette humide sur le chien

2

Mouiller le chien progressivement

3

Ne surtout pas utiliser d'eau trop froide sinon le chien risque un choc thermique

4

Si la température est supérieure à 40° c'est une urgence vitale : allez chez le vétérinaire !

Retournement d'estomac : les dangers de l'eau

1

Ne laissez jamais votre chien boire de grandes quantités d'eau en une fois

2

S'il a bu beaucoup ne lui faites pas faire d'efforts pendant au moins 2 h

3

Soyez encore plus prudent si votre chien appartient à une race géante

La diarrhée chez le chien

- 1** Mettre le chien à la diète 24h
- 2** Donner du charbon végétal actif
- 3** Fractionner les repas après 24h de diète
- 4** Consulter le vétérinaire si l'état ne s'améliore pas ou s'il y a d'autres symptômes



L'électrisation

- 1** Couper la source de courant
- 2** Mettre un linge humide s'il y a une plaie
- 3** Vérifier que l'animal respire encore et faire un "bouche à nez" si besoin
- 4** Consulter le vétérinaire rapidement



Mon chien a bu du détergent

- 1** Ne pas faire boire l'animal
- 2** Ne pas le faire vomir non plus
- 3** Noter la composition du produit ingéré
- 4** Consulter le vétérinaire rapidement

Mon chien s'est coupé le coussinet

1 Museler le chien

2 Rincer la plaie à l'eau claire



3 Retirer les débris et désinfecter



4 Protéger la coupure avec un pansement



Mon chien s'est fait une entorse

1

Mettre de la glace sur la zone pendant 15 min
toutes les 3h



2

Ne pas forcer le chien à marcher

3

Le lendemain alterner froid et chaud toutes
les 3h

4

Consulter le vétérinaire s'il n'y a pas d'amélioration

Mon chien a une plaie

- 1** Nettoyer la plaie à l'eau et au savon
- 2** Bien enlever les impuretés
- 3** Couper les poils autour de la plaie
- 4** Désinfecter et protéger la plaie
- 5** Consulter le vétérinaire s'il n'y a pas d'amélioration

Mon chien a mangé du tabac

1 Ne pas paniquer

2 Donner du charbon végétal activé au chien
sauf s'il vomit beaucoup



3 Se rendre chez le vétérinaire sans attendre

Mon chien a bu de l'alcool

1 Ne pas paniquer

2 Si le chien a mangé de la pâte à pain lui faire boire de l'eau bien fraîche au plus vite

3 Se rendre chez le vétérinaire sans attendre

Mon chien a été percuté par une voiture

- 1** Sécuriser la zone
- 2** S'assurer que le chien respire toujours
- 3** Museler le chien avant de le manipuler
- 4** Si possible le mettre sur une planche pour le déplacer et le maintenir au chaud
- 5** Se rendre chez le vétérinaire sans attendre

Mon chien ne respire plus

1 S'assurer que le chien ne respire vraiment plus

2 Sortir la langue du chien de sa gueule

3 Mettre les mains autour de la gueule du chien et souffler de l'air dans ses poumons

4 Faire une insufflation toutes les 5 secondes



5 Se rendre chez le vétérinaire au plus vite

Mon chien s'est fait piquer par une méduse

- 1** Rincer la partie concerner à l'eau de mer
- 2** Ne pas utiliser d'eau douce elle réactive le venin
- 3** Enlever les filaments s'il en reste
- 4** Si possible racler la zone avec du sable ou un chiffon
- 5** Se rendre chez le vétérinaire au plus vite

Mon chien s'est fait une fracture

- 1** Museler le chien par sécurité
- 2** Faire glisser le chien sur un support dur pour le déplacer
- 3** Stopper le saignement avec un bandage ou un garrot en cas de fracture ouverte
- 4** Se rendre chez le vétérinaire au plus vite
- 5** Ne pas rouler trop pour ne pas aggraver les blessures pendant le trajet

Mon chien a des gelures

1 Mettre une serviette tiède et humide sur la zone

2 Ne surtout pas frotter

3 Ne pas oublier ensuite de bien sécher la zone

4 Si la peau retrouve une couleur normale faire un bandage sans le serrer

5 Si ce n'est pas le cas se rendre chez le vétérinaire au plus vite

Mon chien a les coussinets craquelés

1

Faire tremper les pattes du chien dans de l'eau pendant quelques minutes

2

Mettre de la vaseline ou de l'huile de coco sur les coussinets pendant plusieurs jours

3

Ne pas laisser le chien se lécher

Mon chien a des convulsions

- 1** Ne pas essayer d'attraper la langue du chien
- 2** Ne pas lui parler ou le toucher pendant la crise
- 3** Ne pas allumer la lumière ou faire du bruit
- 4** Ne pas se préciter sur le chien après la crise
- 5** Se rendre chez le vétérinaire

Bien protéger son chien du soleil

- 1** Lui mettre une crème solaire avant exposition
- 2** Choisir une crème indice 15 sans Oxyde de Zinc et sans PABA
- 3** Bien protéger la truffe et les parties sans poils
- 4** Couvrir le chien avec un T shirt qui protège des UV s'il est très sensible
- 5** En cas de coup de soleil bien hydrater la zone



Retirer correctement une tique

- 1** Ne jamais endormir la tique
- 2** Mettre le tire tique autour du parasite et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- 3** Faire attention à ne surtout pas laisser la tête de la tique dans la peau du chien
- 4** Prendre le temps d'inspecter la gueule de l'animal

Mon chien s'est fait mordre par un autre chien

1

En cas d'hémorragie stopper le saignement en comprimant la plaie




2

Se rendre sans attendre chez le vétérinaire



3

Si la plaie n'est pas profonde la rincer avec de l'eau et du savon




4

Couper les poils autour de la plaie et désinfecter



5

Protéger la plaie sans serrer et changer le pansement tous les jours



Pesticides : attention danger

1

Ne pas se promener dans des zones contaminées



2

Stimuler son chien pour éviter qu'il ne mange de l'herbe



3

En cas de doute se rendre chez le vétérinaire



4

Ne pas oublier que l'intoxication peut se faire par simple contact



Griffe arrachée : que faire ?

1 Museler le chien




2 Désinfecter la zone avec un produit adapté



3 Si la blessure est propre recouper la griffe proprement avec un coupe griffe



4 Mettre une compresse et protéger avec un bandage sans serrer



5 En cas d'évolution anormale prendre rendez-vous chez le vétérinaire



Mon chien a mangé une chaussette

1 Ne pas faire vomir le chien



2 Se rendre rapidement chez le vétérinaire



3 Si le chien a évacué de lui même en vomissant le danger est écarté



ALIMENTS TOXIQUES



Les fruits et légumes



Noix de Macadamia, Avocat, Cerise, Pomme, Rhubarbe, Prune, Raisin, Champignon, Pomme de Terre crue, Betterave, Oignon ...



Les autres aliments



Lait, Chocolat, Os cuits, Foie, Thon, Poisson cru, Produits laitiers, Caféine, Champignon...



Les plantes



Plant de tomates, Tulipe, Lys, Laurier Rose, Arum, Rhododendron, Muguet, Hortensia, Colchique d'automne, Yucca, Ficus...



Attention il s'agit d'une liste non exhaustive.
En cas d'ingestion consultez votre vétérinaire

